



Nº de Inscrição:

0009288970

PAGUE COM PIX

DADOS DO CLIENTE

FRANCISCO SALES BARBOSA NETO
RUA SAO JOAO - JARDIM BANDEIRANTE, 229, B, JARDIM
BANDEIRANTES
PAJUCARA (MARACANAU) - CEP: 61.934-130
Codificação: 301.001.00.034.00.00038.0000.8
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A18N438179	607	749	142	27

DATAS

Leitura Atual: 28/04/2026 Emissão: 29/06/2026 Lacre Água: 11443573
Leitura Anterior: 27/03/2026 Próxima Leitura: 28/05/2026 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 0

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	000	000	000	000	000
Analisadas	000	000	000	000	000
Em conformidade	000	000	000	000	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)

HISTÓRICO DE VOLUME

AGUA		114,44	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
MULTA DE 2%	1/1	47,53	ABR/2025	12	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1	0,78	MAI/2025	12	0
TRANSF.LIG.DE AGUA	1/1	98,51	JUN/2025	10	0
ATENDIMENTO(S): [212855478]			JUL/2025	8	0
			AGO/2025	9	0
			SET/2025	10	0
			OUT/2025	9	0
			NOV/2025	12	0
			DEZ/2025	11	0
			JAN/2026	9	0
			FEV/2026	10	0
			MAR/2026	18	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,50	VALOR DO SERVIÇO	271,02
COFINS	12,48	VALOR DO SUBSÍDIO	9,76
		VALOR TOTAL A PAGAR	261,26

MÊS/ANO
04/2026

VENCIMENTO
28/05/2026

TOTAL A PAGAR (R\$)
261,26

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2025, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaração substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores. Constatamos debito de R\$ 2.378,78. Caso pago, desconsiderar.

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador


DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0009288970 Mês/Ano: 04/2026
Vencimento: 28/05/2026 Total(R\$): 261,26

CONTA PAGA

**Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site
www.cagece.com.br

 Siga no Twitter
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E. Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E. Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h** e **13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente



Central de Atendimento
0800 275 0195



155
SAC



consentimento.gov.br
Causa: E-Recursos
Reclamação



Autenticação mecânica agente arrecadador





Nº de Inscrição:

0009288970

PAGUE COM PIX

DADOS DO CLIENTE

FRANCISCO SALES BARBOSA NETO
 RUA SAO JOAO - JARDIM BANDEIRANTE, 229, B, JARDIM
 BANDEIRANTES
 PAJUCARA (MARACANAU) - CEP: 61.934-130
 Codificação: 301.001.00.034.00.00038.0000.8
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial: 000
 Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A18N438179	492	607	115	10

DATAS

Leitura Atual: 27/03/2026 Emissão: 29/06/2026 Lacre Água: 11443573
 Leitura Anterior: 25/02/2026 Próxima Leitura: 28/04/2026 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 0

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	000	000	000	000	000
Analisadas	000	000	000	000	000
Em conformidade	000	000	000	000	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)

HISTÓRICO DE VOLUME

AGUA		114,44	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
MULTA DE 2%	1/1	1,97	MAR/2025	12	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1	0,60	ABR/2025	12	0
RELIGACAO URGENTE	1/1	40,46	MAI/2025	12	0
ATENDIMENTO(S): [212374118]			JUN/2025	10	0
			JUL/2025	8	0
			AGO/2025	9	0
			SET/2025	10	0
			OUT/2025	9	0
			NOV/2025	12	0
			DEZ/2025	11	0
			JAN/2026	9	0
			FEV/2026	10	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,51	VALOR DO SERVIÇO	167,23
COFINS	7,52	VALOR DO SUBSÍDIO	9,76
		VALOR TOTAL A PAGAR	157,47

MÊS/ANO
03/2026VENCIMENTO
28/05/2026TOTAL A PAGAR (R\$)
157,47

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos debito de R\$ 50,29. Caso pago, desconsiderar.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, débito até o mês 02/2026 no valor de R\$ 50,29 referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água poderá ser cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções nº 130/2010 da Arce e 02/2006 da Acfor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0009288970 Mês/Ano: 03/2026
 Vencimento: 28/05/2026 Total(R\$): 157,47

CONTA PAGA

**Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site
www.cagece.com.br

 Siga no Twitter
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E. Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E. Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h** e **13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente



ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Tribanco. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Central de Atendimento
0800 275 0195



155
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente



Consentimento Gov.br
Causa: E-Recibo Prefeitura
Prestadora: Agência



Autenticação mecânica agente arrecadador





Nº de Inscrição:

0009288970

DADOS DO CLIENTE

FRANCISCO SALES BARBOSA NETO
RUA SAO JOAO - JARDIM BANDEIRANTE, 229, B, JARDIM
BANDEIRANTES
PAJUCARA (MARACANAÚ) - CEP: 61.934-130
Codificação: 301.001.00.034.00.00038.0000.8
Padrão do imóvel: REGULAR

PAGUE COM PIX



ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A18N438179	749	940	191	49

DATAS

Leitura Atual: 28/05/2026 Emissão: 29/06/2026 Lacre Água: 11443573
Leitura Anterior: 28/04/2026 Próxima Leitura: 27/06/2026 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 0

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	000	000	000	000	000
Analizadas	000	000	000	000	000
Em conformidade	000	000	000	000	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	114,44	MAI/2025	12	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,53	JUN/2025	10	0
		JUL/2025	8	0
		AGO/2025	9	0
		SET/2025	10	0
		OUT/2025	9	0
		NOV/2025	12	0
		DEZ/2025	11	0
		JAN/2026	9	0
		FEV/2026	10	0
		MAR/2026	18	0
		ABR/2026	18	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,10
COFINS	5,49

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	124,73
VALOR DO SUBSÍDIO	9,76
VALOR TOTAL A PAGAR	114,97

MÊS/ANO
05/2026

VENCIMENTO
15/06/2026

TOTAL A PAGAR (R\$)
114,97

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
Consumo cobrado pela média de 18 m3.
Em breve sua fatura vai mudar para Nota Fiscal de Água - NFAg.

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE


Inscrição: 0009288970 Mês/Ano: 05/2026
Vencimento: 15/06/2026 Total(R\$): 114,97
82630000001-3 14970009800-2 00928897000-8 02011931025-6



EMIÇÃO : LOJA GEREM-COR 29/06/2026 11:00:37

**Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site
www.cagece.com.br

 Siga no Twitter
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E. Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E. Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h** e **13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente



ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Tribanco. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Central de Atendimento
0800 275 0195



155
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente



Consentimento Gov.br
Causa: E-Recibo Prefeitura
Prestadora: Agência



Autenticação mecânica agente arrecadador





Nº de Inscrição:

009288970

DADOS DO CLIENTE

FRANCISCO SALES BARBOSA NETO

RUA SAO JOAO - JARDIM BANDEIRANTE, 229, B. JARDIM BANDEIRA
PAJUCARA (MARACANAÚ) - CEP: 61934-130

Codificação: 301.001.034.00038.0000

Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 001

Industrial: 000

Comercial: 000

Pública: 000

PAGUE COM PIX



INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME (m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A18N438179	940	950	10	42

DATAS

Leitura atual: 27/06/2026

Emissão: 27/06/2026

Lacre água: 11443573

Leitura anterior: 28/05/2026

Próxima leitura: 28/07/2026

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

Nº de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Existidas	000	000	000	000	000
Analisadas	000	000	000	000	000
Em conformidade	000	000	000	000	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)
ÁGUA	47,60
MULTA DE 2%	7,39
JUROS DE 0,033% AO DIA	4,92

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
Jun/25	10	0
Jul/25	8	0
ago/25	9	0
set/25	10	0
out/25	9	0
nov/25	12	0
dez/25	11	0
Jan/26	9	0
fev/26	10	0
mar/26	10	0
abr/26	10	0
mai/26	10	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,57
COFINS	2,06

SUBSÍDIO

	Valor (R\$)
Valor do serviço	87,91
Valor do subsídio	21,40
Valor total a pagar	59,91

MÊS/ANO
06/2026VENCIMENTO
13/07/2026

TOTAL A PAGAR (R\$)

59,91

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos débito de R\$ 114,97. Caso pago, desconsiderar.
Em breve sua fatura vai mudar para Nota Fiscal de Água - NFAg.

AVISOS

AVISO DE CORTE / NEGATIVACAO / PROTESTO

Consta em nossos registros, débito de 001 faturas no valor total de R\$114,97 (Mais antiga: 05/2026; mais recente: 05/2026) referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água será cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções No.130/2010 da ARCE e 02/2006 da ACFOR. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

9992E1079EEB03F - 0299 Ocorr:

Inscrição: 009288970

Mes/ano: 06/2026

Vencimento: 13/07/2026

Total a pagar (R\$): 59,91

82600000000-8 59910009500-0 00928897000-8 02012122015-4



E: Imediatoapp I: 9992E1079EEB03F L: 0299 D: 27/06/2026 H: 08:55:52 R: 027 Via: 001 CB: 8260000000000 8 59910009500 0 00928897000 8 02012122015 4



COMUNICADO

Inscrição.....: 9288970
Codificação: 301.001.00.034.00.00038.0000.8
Cliente.....: FRANCISCO SALES BARBOSA NETO
Endereço.....: RUA SAO JOAO - JARDIM BANDEIRANTE, 229 - B, JARDIM BANDEIRANTES - PAJUCARA

Pagamento Pago
a aplicativo Bradesco
Bill



Companhia
de Água e Esgoto
do Ceará

Emissão:

11/06/2026

Inscrição:	Local:	Setor:	Sub-Setor:	Quadra:	Sub-Quadra:	Lote:	Compl.:	Sequencial:
9288970	301	001	00	034	00	038	0	77241760

Aviso de Corte

Consta em nossos registros débito de sua responsabilidade, referente a serviços prestados por esta companhia, conforme demonstrativo a seguir.

Caso não haja a regularização do débito, fica esse usuário notificado de que será emitida a competente ordem de serviço para realização do corte no fornecimento de água, o qual se efetivará no prazo legal de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta notificação.

Pague com PIX



Mês	Vencimento	Valor	Mês	Vencimento	Valor
03/2026	28/05/2026	157,47			
04/2026	28/05/2026	261,26			

Atenção: No valor total a pagar, poderão ser acrescidos valores de Juros, Multa e/ou Serviços pendentes no sistema.

Total do Débito

418,73

OBS: Favor desconsiderar este aviso caso o débito tenha sido quitado.

82660000004-4 18730009700-8 00928897000-8 02012044205-6



Companhia
de Água e Esgoto
do Ceará

Aviso de Corte

Inscrição:

9288970

Inscrição:	Local:	Setor:	Sub-Setor:	Quadra:	Sub-Quadra:	Lote:	Compl.:	Sequencial:
9288970	301	001	00	034	00	038	0	77241760

Inscrição: RUA SAO JOAO - JARDIM BANDEIRANTE, 229 - B, JARDIM BANDEIRANTES - PAJUCARA (MARACANAU) -

Sacado: FRANCISCO SALES BARBOSA NETO

Valor Total:

418,73

Autenticação Mecânica