

Considerações

- Exija o preenchimento correto deste certificado pelo revendedor.
- Os valores das características elétricas indicadas na bateria possuem tolerância de $\pm 1-5\%$.
- Verifique sempre o sistema elétrico de seu veículo, isso é essencial para a vida da bateria. A tensão do regulador de voltagem do veículo com a bateria instalada, deverá ser no mínimo de 13,5 Volts em baixa rotação e no máximo 14,5 Volts em alta rotação, com ou sem os consumidores elétricos em funcionamento.
- Ao manusear a bateria ou no momento da instalação, não bata, não incline mais do que 45° (em qualquer direção) e utilize EPI.
- Confira a correta fixação da bateria em seu veículo. Baterias mal fixadas podem apresentar problemas não cobertos pela garantia.
- Nunca deixe seu veículo por mais de 90 dias sem funcionamento.
- A falta de funcionamento pode acarretar problemas na bateria inclusive a redução da vida útil da mesma.
- Em caso de falha da bateria e necessidade de substituição por uma nova, a segunda bateria completará o prazo de garantia da primeira aquisição ou 90 (noventa) dias, whichever por lei, conforme art 18 do Código de Defesa do Consumidor, valendo o que for maior.
- O tempo mínimo de análise da bateria pode durar até 30 dias conforme o Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/1990.
- O prazo de análise pode variar conforme estado que se encontrar a bateria no momento da análise. Em caso de cargas perecíveis, o envio da Nota Fiscal ao SAC da fábrica é obrigatório para uma análise.
- Não serão cobertos custos de deslocamento do consumidor ao revendedor ou assistência técnica autorizada. Em casos de custos em deslocamento para o serviço de auto socorro, não são cobertos pela garantia, ficando a cargo do consumidor;
- A garantia desta bateria não cobre o empréstimo de outra no período de análise, sendo exclusivamente este serviço um critério do revendedor ou assistência técnica autorizada.

ANEXOS À INSTALAÇÃO

CUIDADOS NECESSÁRIOS NA INSTALAÇÃO
Retire completamente a embalagem plástica da bateria e desconecte o cabo negativo(-) e depois o positivo(+).
Instalar, conecte o positivo(+) e depois o negativo(-).
ATENÇÃO! Inverter a ordem de conexão e desconexão dos cabos, pode causar curto-circuito e danificar os componentes elétricos do veículo.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU COM A PELE, ENXAGUE ABUNDANTEMENTE COM ÁGUA E PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. MANTENHA ESTE PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 3 (três) meses a contar da data da venda ao consumidor e mais 9 (nove) meses de garantia contratual, totalizando 12 (doze) meses ou 13 (treze) meses a contar da data de fabricação, valendo o que ocorrer primeiro, desde que aplicado em veículos o que ocorre primeiro, desde que aplicado em veículos o que ocorre primeiro, desde que aplicado em veículos o que ocorre primeiro, desde que aplicado em veículos o que ocorre primeiro.

Exceção para condições especiais:

São exemplos como viaturas policiais, plásticos, etc.

Condições Especiais: para veículos como viaturas policiais, ambulâncias, carros de bombeiros, táxis, carros de aplicativo, veículos elétricos, empilhadeiras, veículos que utilizam como combustível gás natural ou industrial e para baterias utilizadas em sistemas estacionários (TV, rádios, som, notebook, UPS, ERB e outros), nestas condições a garantia será de 3 (três) meses (garantia legal) a contar da data de venda.

Utilização da Garantia: para solicitar a garantia entre em contato com o SAC da Eletran e saiba o revendedor autorizado mais próximo de você ou dirija-se ao local onde a bateria foi adquirida tendo em mãos este Certificado de Garantia.

**CONFIRA SE O NÚMERO DESTA CERTIFICADO DE GARANTIA
COINCIDE COM O GRAVADO NA BATERIA QUE ADQUIRIU**

**ELETRAN IND. E COMÉRCIO
DE ACUMULADORES S.A.
CNPJ: 75.263.475/0001-70**

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ELETRAN
(43) 3422 7777 / sac@eletran.com.br
www.eletran.com.br

CODIFICAÇÃO

CODIFICAÇÃO

DE VRIES, G. 1983. *Journal of Herpetology* 17:132.

$$P_{\text{max}} = 0.3 = 33.3\% \text{ (95\% CI)}$$

L. G. DORR, VIRGINIA

© 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

^aCHDPL, Bala Kungo Panchayat-451-60NH+FEELC, IDAPDC.

APF 192 BLOC O B-Alto da Mangueira
Flacocanã-CE

CODIGO	ID DESCRICAO	LOCALIZ	QUNT.	PREÇO VL TOTAL
000000	A B BATERIA DE LUBRIFICANTE		1,00	310,00 310,00
000000	B LUBROL DE DESLIGAMENTO R-IL FLUORENAR		1,00	50,00 50,00
	SUB-TOTAL:			360,00
	DESCONTO:			0,00
	TOTAL:			360,00

FORMAS DE PAGAMENTO: 2
DINHEIRO, 50,00
CARTÃO CREDITO: 10,00 (GX)

0206252015 6198 NOV
2511242015 3639 ANTONIO
PRE VENDA Nº 222294 - 2ª VIA

R.V. COMERCIO - MATRIZ

DATA: 24/03/2025 09:20:01

VENDEDOR: VITÓRIA

CLIENTE: 321603 - JULIO CESAR DINIS DA SILVA

TEI: (34) 99681-6582

ENDER Rua Jaime Paulino-451-COND FELICIDADE-

APT 102 BLOCO B-Alto da Mangueira

Maracanaú-CE

CODIGO	UD	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO VI	TOTAL
1010000	UN	BATERIA ELETRAN 42 A PD	1,00	310,00	310,00
SUB-TOTAL :				310,00	
DESCONTO :				0,00	
TOTAL :				310,00	

FORMAS DE PAGAMENTO:

CARTÃO CRÉDITO: 310,00 (3X) -

Observação: FIDON - COM SUCATA/ AITO DA MANGUFIRA-
MARACANAÚ/ 3196816582/ CERTIFICADO DE GARANTIA -
Tipo de Entrega: CII

ORGANIZANDO LA PREFERENZA. VOLTE SEMPRE







