 Cagece Companhia de Água e Esgoto do Ceará	Número do Atendimento 197622606	Data 06/03/2025 14:42
---	--	---------------------------------

Solicitante CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA	Atendente NAZARENO FREIRE	Matrícula 2052733	Loja/Unidade CASA CIDADAO - NORTH SHOPPING MARACANAU
---	-------------------------------------	-----------------------------	--

Nº Solicitação	Nome do serviço	Inscrição imóvel	Logradouro	Início atendimento	Prazo execução	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Negociação	Carro	Unidade destino
106906299	021 - VERIFICACAO DE CONSUMO MEDIDO	4277538	RUA 7 CJ C JEREISSATI, 691, CARLOS JEREISSATI I - MARACANAU / CE - CEP:61.900-320	06/03/2025 14:42	13/03/2025	8,80	0,00	1 X R\$ 8,80 (ÚLT. PARC. R\$ 8,80)		UN-MTS

Data da 06/03/2025 14:44:00

Página 1 de 1

OBS: Se for considerada improcedente a reclamação, o Serviço será cobrado na próxima fatura.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
 Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
 CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
 Tel: 0800-275 0195



CPF: 062.242.463-78

✉ hidrosoluti@gmail.com

📞 +55 (85) 99685-3069

📱 85996853069

Por favor ler atentamente as informações e caso haja alguma dúvida consulte-nos

📷 hidrosoluti

📘 hidrosoluti

📺 hidrosoluti

Laudo técnico 036-2025

serviços técnicos especializados em detecção eletrônica de vazamentos ocultos

Cliente: Carlos Pereira da Silva

CPF: 655.866.973-00

Rua 7, 691

Jereissati 1, Maracanaú -CE

Serviços

Descrição

Teste hidrostático - geofonamento eletrônico

Garantia

Período de garantia

1 ano

Relatório

Através dos testes realizados no imóvel acima mencionado foram obtidos os seguintes resultados:

1. Sistema de abastecimento de água (entre hidrometro e caixa d'água) sistema estanque e sem vazamentos.
2. Sistema hidráulico de distribuição (entre caixa d'água e pontos de uso) sistema apresentou um vazamento oculto localizado entre as paredes do banheiro do imóvel e a parede do vizinho conforme imagem.
3. Caixa d'água sem vazamentos.
4. Caixa acoplada sem vazamentos.


Obrigado pela preferência

07/05/2025

**HIDROSOLUTI Tecnologia Em Detecção
Eletrônica De Vazamentos**
Henrique Alves

Carlos Pereira da Silva
CPF 655.866.973-00

Fotos



07/05/2025

Local do vazamento reparado

Chave antiga substituída, vazamento se encontrava no adaptador.

CPF: 062.242.463-78

✉ hidrosoluti@gmail.com

☎ +55 (85) 99685-3069

📞 85996853069

📷 [hidrosoluti](#)

📘 [hidrosoluti](#)

📺 [hidrosoluti](#)



Nº de inscrição

004277538

DADOS DO CLIENTE

CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA

RUA 7 C J C JEREISSATI, 591, CARLOS JEREISSATI I
MARACANAÚ - CEP: 61940-320Identificação: 146.081.138.00067.0000
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 001

Industrial: 000

Comercial: 000

Pública: 000



INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME (m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A22DM/455401	450	499	44	33

DATAS

Leitura atual: 27/01/2025

Leitura anterior: 27/12/2024

Emissão: 27/01/2025

Próxima leitura: 26/02/2025

Lacre água: 6135614

Lacre esgoto: 592531

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2024

Parâmetro	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Encontradas	116	116	116	116	116
Em conformidade	116	116	116	116	116

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁGUA
ESGOTO
PARCELAMENTO DE DEZ
JUNOS DE 0,033% AO DIA
JUNOS: MULTA TARIFA CONT

Valor (R\$)

450,7
336,8
113,9
113,9

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
Jan/24	0	10
Fev/24	13	10
Mar/24	24	11
Abr/24	26	20
Mai/24	29	20
Jun/24	29	20
Jul/24	27	21
Ago/24	26	20
Sep/24	26	20
Out/24	26	20
Nov/24	26	20
Dez/24	26	20

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PT	0,70
COFINS	4,35

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
Subsídio	907,07
Por 01	0,00
Por 02	907,07

MÊS/ANO

01/2025

VENCIMENTO

13/02/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

907,07

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

OBRIGAÇÃO DO CLIENTE

Constatando de R\$ 1407,11. Caso pago, desconsiderar
RELATÓRIO VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

me 01/25



Fatura Mensal

DADOS DO CLIENTE

35-0639-514-0000 - 0219 0 0000

Inscrição: 004277538

Vencimento: 13/02/2025

Mês/ano: 01/2025

L a pagar (R\$): 907,07

8262000009-7 07070009300-1 00427753801-5 05006222015-2



DADOS DO CLIENTE

CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA
RUA 7 C J JEREISSATI, 691, CARLOS JEREISSATI I
PARACANAU - CEP: 61930-320

Certificado: 146.081.138.00073.0000
Situação do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial: 000 P. L. : 000

PAGUE COM PIX



INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME (m³)	Média Semestral (m³)
Água	A22D7456401	459	547	88	

DATAS

Leitura atual: 26/02/2025 Emissão: 26/02/2025 Lacre água: 125614
Leitura anterior: 27/01/2025 Próxima leitura: 28/02/2025 Lacre escaneado: 592581

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2024

Ponto de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Bactérias totais	Escherichia coli
Amostradas	110	110	110	110	110
Analisadas	112	112	112	112	112
Em conformidade	112	110	108	112	112

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
560,85	Mês/Ano
360,15	Fev/24
118,83	Mar/24
3,81	Abr/24
8,17	Mai/24
10,04	Jun/24
12,87	Jul/24
	Ago/24
	Sep/24
	Out/24
	Nov/24
	Dez/24
	Jan/25

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
Imposto		Valor do serviço	1.037,35
		Valor do subsídio	0,00
		Valor total a pagar	1.037,35

MÊS/ANO

02/2025

VENCIMENTO

13/03/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

1,03

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos débito de R\$ 1,03
RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA
TE CAGECE

AVISOS





Nº de inscrição:

004277538

DADOS DO CLIENTE

CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA

Rua 7 CJ C JEREISSATI, 691, CARLOS
JEREISSATI - CEP: 61300-320

Edificação: 146.081.135-00073.0000

Situação do imóvel: REGULAR

PAGUE COM PIX



ECONOMIAS

Residencial: 000

Industrial: 000

Com. Ind.: 000

Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
Água	91755401	547	605	58	30

DATAS

Leitura atual: 28/03/2025

Emissão: 28/03/2025

Lacre água: 6135614

Leitura anterior: 25/02/2025

Próxima leitura: 29/04/2025

Lacre esgoto: 592581

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2025

Parâmetro	Valor	Turbidez	Cor	Boliformes totais	Escherichia coli
Índice de qualidade	110	110	110	110	110
Índice de qualidade	115	115	115	115	115
Índice de qualidade	115	115	115	115	115

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor (R\$)	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
Água	220,12	Mar/24	24	11
Esgoto	470,22	Mar/24	26	26
INTERIAMENTO DE DEB	110,53	Mar/24	24	25
Des. L. 4338 AO DIA	12	Jan/24	19	22
INTERMUNIC. TARIFA CONT	14	Jul/24	27	21
		ago/24	25	25
		set/24	23	26
		out/24	23	21
		nov/24	26	28
		dez/24	26	28
		jan/25	21	31
		fev/25	21	31

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Imp. de Trans. Predial	12,26	Imp. de Trans. Predial	1.339,98
Imp. de Trans. Predial	5,25	Imp. de Trans. Predial	0,00
		Valor Total a Pagar	1.339,98

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
Imp. de Trans. Predial	1.339,98
Imp. de Trans. Predial	0,00
Valor Total a Pagar	1.339,98

MÊS/ANO

03/2025

VENCIMENTO

14/04/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.339,98

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos débito de R\$ 1.944,42 (caso pago, de considerar).
Problema com Drogas? Narcóticos Anônimos Fone:(051) 99115-4664

mes 03/25



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

9598636510310 - 0219 (conv)

Mês/ano: 03/2025

Inscrição: 004277538

Vencimento: 14/04/2025

Total a pagar (R\$): 1.339,98

82630000013-8 39980009800-2 00427753801-5 05006622015-4



198092270

Entrega de aviso de corte

Data da solicitação
18/03/2025

Concluído em
21/03/2025

Imóvel para atendimento

4277538 | Rua 7 Cj C Jereissati, 691 - Carl...

✓ Concluída

Avaliar

197852385

Refaturamento

Data da solicitação
12/03/2025

Concluído em
12/03/2025

Imóvel para atendimento

4277538 | Rua 7 Cj C Jereissati, 691 - Carl...

✓ Concluída

Avaliar

197622606

Verificação de consumo

Data da solicitação
06/03/2025

Concluído em
12/03/2025

Imóvel para atendimento

4277538 | Rua 7 Cj C Jereissati, 691 - Carl...

✓ Concluída

Avaliar



199062433

Verificação de retirada de vazamento oculto

Data da solicitação
11/04/2025

Concluído em
25/04/2025

Imóvel para atendimento

4277538 | Rua 7 Cj C Jereissati, 691 - Carl...

✓ Concluída

Avaliar

198092270

Entrega de aviso de corte

Data da solicitação
18/03/2025

Concluído em
21/03/2025

Imóvel para atendimento

4277538 | Rua 7 Cj C Jereissati, 691 - Carl...

✓ Concluída

Avaliar

197852385

Refaturamento

Data da solicitação
12/03/2025

Concluído em
12/03/2025

Imóvel para atendimento

4277538 | Rua 7 Cj C Jereissati, 691 - Carl...

✓ Concluída

Avaliar