IURA DE MARACANAU

← Histórico de pagamento



Jonh Lennon 00550 Ap 401 Bl B 00550

N° de cliente 60055482

Verifique seus últimos pagamentos

2	023	2	024
Referência	Valor	Vence em	Pago em
10/24	R\$270,67	10/11	09/12
09/24	R\$278,32	10/10	13/11
08/24	R\$283,86	10/09	04/10
07/24	R\$140,02	10/08	12/09
06/24	R\$98,96	10/07	12/08
05/24	R\$100,71	10/06	17/06
04/24	R\$89,46	10/05	15/04
03/24	R\$81,83	10/04	15/04
02/24	R\$121,92	10/03	15/04



i ermo de Ocorrencia e inspeção

Ordem de Inspeção nº: 3410599

Data: 04/07/2024 Hora: 14:38

SURRELLMA	
NO NA	2
	(

]SOLICITAÇÃO DO CO . IDENTIFICAÇÃO I	Water Company of the	E DA UNID	Sales and the sa	ICITAÇÃO DA CCEE RA	Web States		LAJIMOMI	- A DA DIS	TRIBUIDORA . REDITIC		H	
° DA UNIDADE CONSU 055482-1	JMIDORA		TITULAR DA UNIE NAYARA CAMILL	A MAIA SOUZA			MI	IDE 020	NTIFICAÇÃO (REPERF/0 02995303	ONPU)	AIC.	5k)
ONSUMIDOR ENCONT ONSUMIDOR NÃO ENC							MO DE ATIVI SIDENCIAL	DADE		18.4		
DEREÇO DA UNIDAD JONH LENNON 005		SSEJANA, FO	ORTALEZA - CE							Marin.		
IRRO ESSEJANA				JNICIPIO PRTALEZA			ES	TADO	DO TELEFONE 85			
ASSE DE CONSUMO]COMERCIAL]PODER PÚBLICO	[]INDUSTRIAL]outros	[X]RESIDENCIAL	[]RURAL			IMÓVEL []PRÓI []ALUG		TEMPO DE OCUPAÇ	ÃO		
. DADOS DA LIGAÇ	ÃO				《华区的影响			ALC:				
UPO TARIFÁRIO]GRUPO B	TIPO [X]DI	DE MEDIÇÃO RETA		ANTIDADE DE ELEMENTOS [2] [3[X]NA			RNECIMENT		[]TRIFÁSICO			
]GRUPO A	3 2	DIRETA							ADO DE MEDIÇÃO?			
NSÃO NOMINAL]BT: 220 V	[]AT:		IPO DE RAMAL DE LI X]CONVENCIONAL	with a first or over other			[X]NAO	VCAPSUL	ADO DE MEDIÇÃO?	one i		
. DADOS DA TRAN	TOTAL STREET,			N°	5. 医特度				RTC:			
TRANSFORMADOR D	CONTRACTOR MANAGEMENT OF THE PROPERTY.		N° _	N°			N.		RTP:			
D DA MEDI	ÇÃO								SAMPLE OF S			
EDIDOR kWh	FABRICANTE	ANO	N* SERIE	N° PATRIMÔNIO	TENSÃO	2757395	RENTE	CONS	LEITURA		O MEDII	_
200723820030000						NOM	MÁX			MON	BIF	T
ENCONTRADO	ELE	2016	7383335	5868702	240 VOLTS	15	100	1.0	8649.0	Х		-
INSTALADO	NAN	2023	48934896	11755607	220 VOLTS	15	100	1.0	0.0	Х		
EDIDOR kvarh	FABRICANTE	ANO	N° SERIE	N° PATRIMÔNIO	TENSÃO	NOM	RENTE MÁX	CONS TANTE	LEITURA	MON	BIF	DOR T
ENCONTRADO												
INSTALADO												
CALIZAÇÃO DO(S) M							Len					
()INTERNO AO IMÓVE NO QUADRO DE ME	Tri 50				[]OUTRO:							
SELAGEM	NO. S. C. LAN					5.0600.50						
LOCALIZ	AÇÃO	N° I	ENCONTRADO/RETIRAD	o INSTALADO	LOCALIZ	ZAÇÃO		N°	ENCONTRADO/RETIRADO	11	NSTALA	DO
^		01 02		AT050069	TAMPA DO		1000	01 02			AT05006	68
AIXA DE N	IEDIÇÃO	03			PORTA DE D	EMANDA		01			19	
TAMPA DO ME	DIDOR kWh	01 02			CHAVE DE			02				
TAMPA DO MEI	DIDOR kvarh	01 02			DOS TC'S E			02 03				
7. DADOS DA INSP	PEÇÃO			SERVE STORES					白幣對於 與40.0%		hill	
]BOBINA DE POTEN	CIAL ABERTA(1_2_3_)	[]M	EDIDOR DANIFICADO/DESTRUÍDO			[]RELIGA	AÇÃO À RE	EVELIA			
]CHAVE DE AFERIÇ	ÃO ABERTA		[]M	EDIDOR COM TAMPA PERFURADA/	QUEBRADA		[]PONTE	ENTRE F	ASES NO BLOCO DE TER	MINAIS (1	_2_3_)	
]DESVIO DE ENERG	IA NO RAMAL DE EN	TRADA	[]M	EDIDOR DEFEITUOSO			[]TC CO	M LIGAÇÃ	O INVERTIDA (1_2_3_)			
]DESVIO DE ENERG	IA NO RAMAL DE LIG	AÇÃO	[]M	EDIDOR DESLIGADO/ISOLADO			[]TC E/C	OU TP DES	SLIGADO/ISOLADO			
]TERMINAL DE PRO	VA ABERTO (1_2_3_)		[]N	EUTRO ISOLADO			[X]OUTRO	OS (UTILĨZ	AR CAMPO OBSERVAÇÕI	S)		
BSERVAÇÕES:												
Identificado inte	ervenção no med	didor, o m		ido para teste em laboratór IC=	io.			1	N=			

equipamento(s). Caso contrário, será realizada a critério da distribuidora em data, hora e local informados em comunicação específica.

MEDIDOR kWh [x] MEDIDOR kvarh [] TC[] TP[]

N° DO(S) LACRE(S) DA(S) SACOLA(S) DE TRANSPORTE DO MEDIDOR OU IDENTIFICAÇÃO DO(S) SELO(S) UTILIZADO(S): N°01 EM1182393 N°02





Memoria de Cálculo de Termo de Ocorrência e Inspeção

Conforme critério determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel

Titular: NAYARA CAMILLA MAIA SOUZA Endereço: RU JONH LENNON 00550

Rota: FOI09U26

MESSEJANA - FORTALEZA - CE - CEP 60841-670

Número do Cliente: 000060055482 Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº: 2024-60861960

Critério para realização do cálculo:

Encontramos o valor que faltava usando os maiores valores entre os 3 meses após o acerto da falha no medidor. Esse critério foi determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel*).

Demonstrativo dos cálculos:

Descrição dos itens	Dados da reconstrução	Observação	
(A) - Período de Cobrança (dias)	04/01/	2024 a 04/07/2024	
(B) - Consumo Base (kWh)	253.12	2024 a 04/07/2024	
(C) - Consumo calculado no período (kWh)	1535,64		
(D) - Consumo faturado do período (kWh)	574 64		
(E) - Diferença total calculada (kWh): Itens (C-D)	961,00		

Demonstrativo da Fatura:

Valores apurados para consumo	Total (R\$)
961.00	961.00
0,7668262226847	301,00
736,92	736.92
	231.94
	0.00
	157.56
	42.00
	1168.42
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	

(A) Diferença entre a energia consumida e a faturada; (D) Imposto previsto no art. 155 da Constituição Federal; (F) Custo relacionado a vistoria na unidade consumidora; (G) Valor cobrado quando há violação do medidor.

Histórico do Consumo faturado (kWh):

Consumo mensal HP (kWh)	Consumo mensal FP (kWh)	Referência	Consumo mensal HP (kWh)	Consumo mensal FP (kWh)	Referência	Consumo mensal HP	Consumo mensal FP
0,00	244.00		()	(KIIII)		(VANII)	(kWh)
0,00		100					1000000
0,00			_				
0,00							
0,00							
0.00		100					
0,00							
0,00					-	- sector process	
0,00	114,00	A. A					
	-						
	(kWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	mensal HP (kWh) (kWh) 0,00 244,00 0,00 251,00 0,00 270,00 0,00 134,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 86,00 0,00 78,00	mensal HP (kWh) (kWh) 0,00 244,00 0,00 251,00 0,00 270,00 0,00 134,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 86,00 0,00 78,00	mensal HP (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 0,00 244,00 0,00 251,00 0,00 270,00 0,00 134,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 86,00 0,00 78,00	mensal HP (kWh) (k	mensal HP (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (mensal HP (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (mensal FP (kW	mensal HP (kWh) mensal HP (kWh) mensal HP (kWh) mensal HP (kWh) mensal FP (kWh) mensal HP

^{*} Procedimentos de acordo com o artigo 595 da Resolução 1000/21 da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

enei

PERITO OU TESTEMUNHA (NOME LEGÍVEL)

тепно не осопенска е шѕреўао

EVAN'	FAMENTO DA CARGA INSTALADA(Identifique com X n	o campo DESVIC	a Carga Do	esviada)	以为安全的证明的 是为1963年3月15	(1)	POT UNIT (W)	11
TD.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	POT. UNIT. (W)	DESVIO	QTD.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	(B)	POT. UNIT. (W)	-
				portice !	2	2Fls	12 D WMUNIC	CANAÜ
						Rubri	ca D	AÚ
						*On		al.
							VMUNIC	X
77.00								
-								
								TE .
				-				
-								
_								
2333								
-								198
					10.4			
					4909 III III II II			
			-					
	ISUMIDOR SOLICITOU PERÍCIA TÉCNICA?				13. A OCORRÊNCIA FOI FOTOGRAFADA? [X]SIM []NÃO			
	[X]NÃO ISUMIDOR AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DA CARGA?				14. A UC FOI NORMALIZADA NO ATO DA INSPEÇÃO?			
]SIM	[X]NÃO				[X]SIM []NÃO 15. CONSUMIDOR ACOMPANHOU A INSPEÇÃO?			
12.	ENSO O FORNECIMENTO DE ENERGIA À UC? [X]NÃO				[]SIM [X]NÃO			
John	LYJNAO				16. CONSUMIDOR SE RECUSOU A RECEBER/ASSINAF	R O TOI?		
	ro para os devidos fins que estou ciente da in		da naeta	unidada	[]SIM [X]NÃO consumidora assim como do preenchime	ento de	ste document	to por mi
Decla	ro para os devidos fins que estou ciente da in panhado e cuja cópia recebo neste ato. Dec	speçao realiza Iaro também (ua nesta estar cien	te que a	pós esta inspeção será realizada apuraç	ção de	eventuais di	ferenças
atura	panhado e cuja cópia recebo neste ato. Dec amento, de acordo com a Resolução ANEEL nº	1.000, de 7 de	dezembro	de 2021	, sendo apresentado a mim, antes da emis	ssão de	e qualquer co	brança, u pocessão
	amento, de acordo com a Resolução ANEEL nº cação com todas as informações da apuração, o suspensivo, de forma a garantir a mim o direito							
ereito	erá eventual cobrança ou a devolução das difere	nças apuradas	3.					
NOM	LEGIVEL DO ACOMPANHANTE			ASS.				
CONS	BUMIDOR NÃO ENCONTRADO							
				PAR	NTESCO OU AFINIDADE			
	JMENTO (RG OU CPF) SUMIDOR NÃO ENCONTRADO			OUTF				
INSP	ETOR 1 (NOME LEGÍVEL)			ASS.	_ ^		MATRÍCUL 002498	A
FRAN	ICISCO JONAS DE OLIVEIRA SILVA				F= your	\supset	002490	
-				ASS.	U		MATRÍCUL	A
	ETOR 2 (NOME LEGÍVEL) VINF DA SILVA DOURADO LOPES				A -		001633	



MÉS/ANO

12/2024

B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Residencial

NAYARA CAMILLA MAIA SOUZA RU JONH LENNON 00550 AP 401 BL B MESSEJANA FORTALEZA CE CEP: 60841-670 CPF/CNPJ: 020.029.953-03 INSC EST: ISENTO

Companhia Energética do Ceará Rua Padre Valdevino, 150 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA TIPO DE FORNECIMENTO

MONOFÁSICO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7852383

Nº DO CLIENTE

60055482 TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO 10/02/2025 R\$ 1.168,42

SURA DE MARACANACIO LEITURA ANTERIOR DATAS DE LEITURA · Rubrica · PA

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 141226983 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: MALVOS
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2324 1207 0472 5100 0170 6600 0141 2269 8310 7365 2057
Protocolo de autorização: 3232400038349568 - 03/12/2024 às 11:22:38-03:00
CFOP 5268: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 11/12/2024

FATURA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO - Art. 130

			DES	CRIÇAU DO FA	TURAME	ALO.				
Itens de Fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Forneci Energia Ativa Forneci Adicional Band, Verm Custo Adm Inspeção Cobrança Medidor Pa	da TUSD elha	kWh	961 961 961	0,35881 0,59072 0,05865	344,82 567,68 56,36 157,56 42,00	13,59 22,38 2,21 0,00 0,00	344,82 567,68 56,36 0,00 0,00	20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%	68,96 113,53 11,27 0,00 0,00	0,27291 0,44929 0,04462
Subtotal Faturament Subtotal Outros	to				968,86 199,56					
TOTAL					1.168,42	38,18	968,86		193,76	
EQUIPAMENTOS DE	MEDIÇÃO E CONSUMO	NO PERIO	00							
N° Medidor 11755607-NAN-737	P.Horário/Segmento HFP	Data Leitu 16/10/202		itura Data Leitu 0.0 14/11/202		itura Fat 91.0	or Multiplicad	or Con	sumo kWh 961.0	Nº Dias 30

TRIBUTOS	BASE CALC (RS)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)		CONSUMO/	kWh	
PISIPASEP COFINS I CMS	775,10 775,10 965,86	0,88 4,05 20,00	6,80 31,98 193,76	MÉS/ANO SET24 AGG24 JUS24 JUS24 JUS24 ARR24 MAI24 MAI24 MAI24 MAI24 JANA24 JEV22 JONA24 OCUT23	COMSUMO FATURADO (km) 211.00 270.00 134.00 86.00 86.00 144.00 147.00 227.00 227.00 220.00 180.00	DIAS 31 31 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	TIPOS DE FATURAMENTO LID LID LID LID LID LID LID LID LID LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energía Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

Grandezas

RESPONSÁVEL PELA ILÚMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 60055482

Total: 1.168,42

ENEL

838700000117 684200310100 095362135076 000600554821

Pagador: CPF: NAYARA CAMILLA MAIA SOUZA


Emissão: 03/12/2024

Nota Fiscal: 0202412141226983 Nº de controle: 10095362135

Mensagem:



Pague via PIX! Utilize este QR Code



Vencimento:

10/02/2025

Referência:

12/2024

Atendirhedis 24 horas 0800 285 0196 Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 280 1887, Ouvidoria 0800 280 4109 (atendimento em dias útels das 8h às 18h)	Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita. Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita. Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.	 As condições gerais de fornecir informações, podem ser consul A falta de pagamento desta cor da notificação de débito. No cas ocorrer com intervalo mínimo d Contas pagas após o vencimer financeira na próxima conta. Todos os significados das sigla da distribuidora, no campo: "Pa informações sobre a contribuic 	sta conta podem ser consultadas no site, na á nento, tarifas, produtos, serviços prestados e tadas no site e nos demais canais de atendir ta implicará a suspensão do fornecimento de so de Tarifa Social de Báixa Renda, a suspen 20 dias entre a data de vencimento e a efeit to terão multa de 2%, juros de mora de 0,033 s e abreviações utilizadas nesta conta de ene ra Você, informativos e Glossário. Conta de 50 para custeis do serviço de lluminação Púb	tributos, entre outras reento. e energia a partir do 16° dia saão do fornecimento deverá ivia suspensão, 33° ao dia e atualização argia estão disponíveis no site energia".
Agencia Virtual www.enel.com.br Aplicativo Enel Ceará Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608	Para ter acesso a vários serviços como 2º via de conta, religação de energia, informar fatta de energia e muito mais. Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance. Adicione aos seus contatos a attendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2º via de conta e comunicar falta de energia.	Você pode solicitar o cancelam a emissão de uma nova sem el RECEBA SUA CO	ONTA POR E-MAIL Acesse sua conta de onde estiver, lador.	impostos*.
ARCE 0800 727 0167 ANEEL 167 Siga as nossas redes sociais Endereço para devolução - uso exclu Companhia Energética do Cear Rua Padre Valdevino, 150 - Forta	á	01 - MUDOU-SE 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE 03 - NÃO EXISTE N' INDICADO 04 - FALECIDO 05 - DESCONHECIDO 06 - RECUSADO	97 - AUSENTE 98 - MÃO PROCURADO 99 - OBJETO DANIFICADO 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE 11 - FALTA COMPLEMENTO 12 - CADZA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: / / Rùbrica do Responsável: Matricula:



Companhia Energética do Ceará Rua Padre Valdevino, 150 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Unid. de entrega Sequência Nº medidor FOI09U26 Nº medidor 11755607-NAN-737

NAYARA CAMILLA MAIA SOUZA RU JONH LENNON 00550 AP 401 BL B FORTALEZA MESSEJANA 60841-670 FOI09U26 166298

7852383

Data de emissão Conta referente a Vencimento 10/02/2025 03/12/2024 12/2024



FORTALEZA, 22 de outubro de 2024

NAYARA CAMILLA MAIA SOUZA RU JONH LENNON 00550 - MESSEJANA FORTALEZA - CE - CEP 60841-670 Cliente: 000060055482 Rota: FOI09U26

Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 2024-60861960

Assunto: Apuração de Energia não Medida

Sr (a) NAYARA CAMILLA MAIA SOUZA,

Em 04/07/2024, fizemos uma visita técnica ao imóvel na qual consta unidade consumidora registrada em seu nome. Nesta visita, constatamos uma diferença entre a energia consumida e a faturada. Foi entregue na visita ou posteriormente via correios uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Apuramos o valor de R\$ 1168,42 - UM MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS (na data de emissão desta carta) referente ao consumo de 961,00 kWh que não foi registrado no período de 04/01/2024 a 04/07/2024. Este valor poderá sofrer alterações em razão de mudanças de alíquotas que incidem sobre a fatura (ICMS, PIS/COFINS, Bandeira Tarifária e/ou Revisão Tarifária).

Conforme critério determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel*:

Encontramos o valor que faltava usando os maiores valores entre os 3 meses após o acerto da falha no medidor. Esse critério foi determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel*).

Para ajudar a entender, incluímos os cálculos que fizemos.

Caso não concorde com a diferença apurada, você pode apresentar um Recurso, no prazo de até 30 dias a contar do recebimento desta correspondência.

Enquanto você estiver em casa e precisar falar conosco, a Enel disponibiliza a nossa Central de Atendimento 0800 280 0120, disponível de segunda a sexta-feira das 08h às 18h, e nos finais de semana das 08h às 12h. Temos ainda as nossas Lojas de Atendimento Presencial, com agendamento prévio pelo aplicativo ou site.

Se tiver alguma dúvida, fale conosco. www.enel.com.br

Atenciosamente,

Enel

* Procedimentos de acordo com o artigo 595 da Resolução 1000/21 da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

715169519 (27/12/24).

NAYARA CAMILLA MAIA SOUZA

Enderece no Complemento: Bairro Cidado Estado Cep:

RU JONH LENNON 00550 AP 401 BL B - MESSEJANA, FORTALEZA - CE

MESSEJANA - FORTALEZA - CE

Oliente N7: 60055482 1 Data: 04/07/2024

Carta Na: 5868702 / 202407

Assunto: Comunicado de Substituição de Medidor/Agendamento de verificação

Prezado(a) Cliente,

Informamos que realizamos a Inspeção Técnica em sua unidade consumidora localizada no endereço acima citado, através da Ordem de nspeção (OI) n.º3410599 ou Ordem de Serviço nº ______, conforme documentado no formulário de Termo de Ocorrência e Inspeção -TOI n.º 60861960 de 04/07/2024, o medidor que se encontrava instalado foi retirado e colocado em invólucro apropriado sob n.º EM1182393 e substituído para verificação em laboratório.

Vo quadro abaixo discriminamos os dados dos medidores, retirado e instalado na unidade consumidora.

ORIGEM	Nº SÉRIE	Nº FÁBRICA	FABRICANTE	MODELO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)		ALG	LEITURA		TIF	O MEDI	DOR
					TENOAU (V)	NOM	MAX	ALG	LETTURA	FMM	М	В	
RETIRADO	5868702	7383335	ELE	CRONOS 6001-A	240	15	100	5	8649.0	1.0	x		T
INSTALADO	11755607	48934896	NAN	LUMEN 4 MD	220	15	100	5	0.0	1.0	x		

SELOS DO MEDIDOR RETIRADO	TAMPA DIREITA	Nº DA SACOLA (INVÓLUCRO) DE	
SEESS SO MEDIDOR RETIRADO	TAMPA ESQUERDA	TRANSPORTE	EM1182393

O medidor retirado será submetido a uma verificação no dia 24/07/2024 às 14:00 no Laboratório de Medidas Elétricas da 3C Services S.A - Av. Eusébio de Queiroz, 3494 – Eusébio – CE, que emitirá um Laudo Técnico sobre as condições do medidor.

Caso seja de seu interesse acompanhar a execução desse serviço, compareça pessoalmente ou indicando representante legalmente constituído, no endereço, dia e horário citados acima. Não sendo possível seu comparecimento, o resultado da verificação será encaminhado para o endereço da unidade consumidora, através do Relatório de Avaliação Técnica de Medidor, nos casos onde haja diferenças a cobrar.

Caso seja de seu interesse, antes da data da execução da verificação acima informada, esta poderá ser reagendada uma única vez, através da Central de Relacionamento ou em qualquer Loja de Atendimento.

Os procedimentos mencionados acima estão de acordo com Inciso I a IV e § 1º do Artigo 592 e Artigo 593, da Resolução Normativa 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Estamos a sua disposição para esclarecimentos em nossos canais de relacionamento.

Atenciosamente,

002498 - FRANCISCO JONAS DE OLIVEIRA SILVA

Área de Infraestrutura e Redes

Recebido por:

Nome: CONSUMIDOR NÃO ENCONTRADO

Parentesco/Afinidade: OUTRO

Assinatura:

Data: 04/07/2024

Rua Padre Valdevino, 150 | Joaquim Távora | CE | CEP 60.135-040 0800 285 0196 | www.enel.com.br

CONFIDENCIAL



nayara camilla maia souza JONH LENNON 00550 AP 401 BL B 00550. FORTALEZA - CE - CEP 60841670

Fortaleza, 02/01/2025

Referência: Ponto de Fornecimento 7852383 - Caso/Carta nº 715169519

Termo de Ocorrência e Inspeção

Assunto: Carta Resposta Reclamação

Olá,

Em resposta à sua solicitação de Recurso ingressada, informamos que após análise procedemos com o INDEFERIMENTO da sua reclamação, tendo em vista que os documentos apresentados não foram suficientes para revisão do TOI.

Se precisar de informações adicionais, é só entrar em contato pelo 0800 285 01 96 ou ir até uma de nossas lojas fazendo o agendamento pelo site antes de ir. Mas, se precisar falar conosco sobre outro assunto, consulte nosso site www.enel.com.br, nosso aplicativo Enel nas lojas Play Store e App Store, fale conosco pelo Facebook Enel Clientes Brasil ou pelo Whatsapp Elena (21 99601-9608). Para recurso, você pode procurar nossa Ouvidoria pelo site: www.eneldistribuicao.com.br/ce/ouvidoria.aspx ou através do telefone 0800 280 4100 em horário comercial/dias úteis.

Seu cadastro está atualizado com a gente? Se algum dado seu, como endereço, telefone e e-mail, mudou, fale conosco! Com o cadastro atualizado você acessa nossos canais digitais com segurança, rapidez e comodidade.

Abraços, Equipe Enel