



Nº de Inscrição:

0004308409

PAGUE COM PIX



DADOS DO CLIENTE

ALAN RUEL GOMES DOS SANTOS
RUA 41 C J JEREISSATI II, 210, CARLOS JEREISSATI II
MARACANAU - CEP: 61.901-010
Codificação: 146.081.00.080.00.00547.0000.3
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A23L557371	235	248	13	18

DATAS

Leitura Atual: 28/10/2024 Emissão: 28/10/2024 Lacre Água: 6755
Leitura Anterior: 27/09/2024 Próxima Leitura: 27/11/2024 Lacre Esgoto: 4008698

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 08/2024

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	120	120	120	120	120
Em conformidade	120	120	119	120	120

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
ÁGUA	65,54	Mês/Ano OUT/2023
ESGOTO	43,40	Água (m³)
VERIF.CONSUMO MEDIDO	8,80	Esgoto (m³)
ATENDIMENTO(S): [191709805]		19
		15
		12
		16
		16
		16
		15
		13
		12
		12
		12
		16
		16
		20
		26

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	1,13	Descrição	
COFINS	5,62	VALOR DO SERVIÇO	153,47
		VALOR DO SUBSÍDIO	35,73
		VALOR TOTAL A PAGAR	117,74

MÊS/ANO 10/2024 VENCIMENTO 13/11/2024 TOTAL A PAGAR (R\$) 117,74

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos débito de R\$ 323,22. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, débito até o mês 09/2024 no valor de R\$ 323,22 referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água será cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções nº 130/2010 da Arce e 02/2006 da Acfor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.



Fatura Mensal

Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0004308409 Mês/Ano: 10/2024
Vencimento: 13/11/2024 Total(R\$): 117,74
82680000001-8 17740009300-7 00430840901-2 01010431015-5



EMIÇÃO: PRAX 28/10/2024 21:30:47



Cagece



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

Av. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União - Fortaleza-CE | CEP: 60.422-901
CNPJ: 07.040.108/0001-57 | CGF: 06859.236-1
Atendimento ao Cliente: 0800 275 0195 | Internet: www.cagece.com.br

Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.

Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.



Acesse o site
www.cagece.com.br

Siga no Twitter
@cageceoficial

Curta no Facebook
Cageceoficial

Siga no Instagram
@oficialcagece

Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E.Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E.Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: 0800 275 3838.

Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.


Use deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA

0800 275 0195

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itau, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Tribranco. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Autenticação mecânica agente arrecadador

0800 275 0195

Cagece



Nº de Inscrição:

0004308409

DADOS DO CLIENTE

ALAN RUEL GOMES DOS SANTOS
RUA 41 CJ C JEREISSATI II, 210, CARLOS JEREISSATI II
MARACANAÚ - CEP: 61.901-010
Codificação: 146.081.00.080.00.00547.0000.3
Padrão do imóvel: REGULAR

PAGUE COM PIX



ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial: 000 Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
ÁGUA	A23L557371	209	235	26	17

DATAS

Leitura Atual: 27/09/2024 Emissão: 27/09/2024 Lacre Água: 6755
Leitura Anterior: 27/08/2024 Próxima Leitura: 28/10/2024 Lacre Esgoto: 4008698

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2024

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	118	118	118	118	118
Em conformidade	118	118	118	118	118

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
ÁGUA	202,92	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ESGOTO	120,30	SET/2023	18	14
		OUT/2023	19	15
		NOV/2023	15	12
		DEZ/2023	20	16
		JAN/2024	21	16
		FEV/2024	20	16
		MAR/2024	19	15
		ABR/2024	17	13
		MAI/2024	15	12
		JUN/2024	16	12
		JUL/2024	16	12
		AGO/2024	20	16

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	3,10
COFINS	15,45

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	328,72
VALOR DO SUBSÍDIO	5,50
VALOR TOTAL A PAGAR	323,22

MÊS/ANO
09/2024VENCIMENTO
14/10/2024TOTAL A PAGAR (R\$)
323,22

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0004308409 Mês/Ano: 09/2024
Vencimento: 14/10/2024 Total(R\$): 323,22
82680000003-4 23220009000-8 00430840901-2 01010331015-6



EMISSION: PRAX 27/09/2024 18:09:57



Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.

Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.



Acesse o site
www.cagece.com.br

Siga no Twitter
@cageceoficial

Curta no Facebook
/cageceoficial

Siga no Instagram
@oficialcagece

Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E.Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Mín. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E.Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: 0800 275 3838. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.


Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA


0800 275 0195

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itau, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Tribranco. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Autenticação mecânica agente arrecadador

0800 275 0195



Número do Atendimento
194554480

Data
19/12/2024 23:09

Solicitante
ALAN RAEI GOMES DOS SANTOS

Atendente
ADMINISTRADOR PRAX

Loja/Unidade
UN-MTS

Nº Solicitação	Nome do serviço	Inscrição imóvel	Logradouro	Início atendimento	Prazo execução	Valor (R\$) Desconto (R\$) Negociação	Carro	Unidade destino
103718117	021 - VERIFICACAO DE CONSUMO MEDIDO	4308409	RUA 41 C J C JEREISSATI II	19/12/2024 23:09	27/12/2024	8,80		
			210, CARLOS JEREISSATI II - MARACANAU / CE - CEP:61.901-010			0,00 1 X R\$ 8,80		UN-MTS
						(ULT. PARC. R\$ 8,80)		

OBS: Se for considerada impropriedade a reclamação, o serviço será cobrado na próxima fatura.

PREFEITURA DE MARACANAU
Fls 13
Rubrica
PROCON MUNICÍPIO
Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
Fortaleza-CE - Brasil
CEP: 60.420-280
Tel: 0800-275-0195



Número do Atendimento
194752967

Data
27/12/2024 11:23

Solicitante
ALAN RAEEL GOMES DOS SANTOS

Atendente
ADMINISTRADOR PRAX

Loja/Unidade
UN-MTS

Nº Solicitação		Nome do serviço	Inscrição imóvel	Logradouro	Início atendimento	Prazo execução	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Negociação	Carro	Unidade destino
103926482	021 - VERIFICACAO DE CONSUMO MEDIDO		4308409	RUA 41 C J JEREISSATI II, 210, CARLOS JEREISSATI II - MARACANAU / CE - CEP:61.901-010	27/12/2024 11:23	06/01/2025	8,80	0,00	1 X R\$ 8,80 (ULT. PARC. R\$ 8,80)		UN-MTS

Data da 10/01/2025 10:03:31

Página 1 de 1

OBS: Se for considerada improcedente a reclamação, o serviço será cobrado na próxima fatura.


PREFEITURA DE MARACANAÚ

14

Rubrica

27

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE
Tel: 0800-275 0195



Número do Atendimento
193671089

Data
27/11/2024 16:33

Solicitante
ALAN RAEI GOMES DOS SANTOS

Atendente
ADMINISTRADOR PRAX

Loja/Unidade
UN-MTS

Nº Solicitação	Nome do serviço	Inscrição Imóvel	Logradouro	Início atendimento	Prazo execução	Valor (R\$) Desconto (R\$) Negociação	Carro	Unidade destino
102800598	021 - VERIFICACAO DE CONSUMO MEDIDO	4308409	RUA 41 C J C JEREISSATI II	27/11/2024 16:33	04/12/2024	8,80		
			210, CARLOS JEREISSATI II - MARACANAU / CE - CEP:61.901-010			0,00 * X R\$ 8,80		
						(ÚLT. PARC. R\$ 8,80)		UN-MTS

Data da 10/01/2025 10:02:16

Página 1 de 1

OBS: Se for considerada improcedente a reclamação, o serviço será cobrado na próxima fatura.

PROCONMUNICIPAL • PREFEITURA DE MARACANAU

Rubrica 15

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
Fortaleza-CE - Brasil
CEP: 60.420-280 - Fone: 0800-275 0195