

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1º NOME E SOBRENOME
GUILHERME ALMEIDA DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
14/10/2021

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/08/2001 OCARA/CE

4a DATA EMISSÃO
16/11/2022

4b VALIDADE
30/12/2025

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
20081259810 SSPDS CE

4d CPE
610.301.323-21

5 Nº REGISTRO
07666878025

9 CAT. HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO AUGUSTO DA SILVA
RAIMUNDA ELIENE AUGUSTA DE ALMEIDA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A			30/12/2025	D1			
A1				BE			
B			30/12/2025	CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES


LOCAL
FORTALEZA, CE

CEARÁ

ASSINATURA DO EMISSOR
96654032648
CE189949228

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2472995333

PROIBIDO FALSIFICAR
2472995333



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

Nº de Inscrição:

002116847

PAGUE COM PIX

DADOS DO CLIENTE

ROBERIO FERREIRA DA SILVA

RUA 133 OJ TIMBO, 51, B, TIMBO
MIRACANAL - CEP: 61936-330

Codificação: 146.081.354.00109.0000
Padrão do imóvel: REGULAR



ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial.: 000
Comercial.: 000 Pública....: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
ÁGUA	A203G0020125	123	119	5	5

DATAS

Leitura atual: 28/02/2026 Emissão: 28/02/2026 Lacre água: 11218633
Leitura anterior: 29/01/2026 Próxima leitura: 31/03/2026 Lacre esgoto: 7463778

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2025

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exatidas	110	110	110	110	110
Analisadas	114	114	114	114	114

Serviços

Valor (R\$)

47,60
36,00
1,73
1,52

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
fev/25		4
mar/25		4
abr/25		4
mai/25		4
jun/25		4
jul/25		3
ago/25		4
set/25		4
out/25		4
nov/25		4
dez/25		4
jan/26		4