



Nº de Inscrição:

0001988662

DADOS DO CLIENTE

ANTONIO ANDSON DO NASCIMENTO MELO
RUA 8 B CJ INDUSTRIAL, 27, DISTRITO INDUSTRIAL
MARACANAU - CEP: 61.925-170
Codificação: 146.047.00.044.00.00173.0000.7
Padrão do imóvel: BÁSICO

PAGUE COM PIX



ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N638545	1001	1034	33	16

DATAS

Leitura Atual: 11/12/2025 Emissão: 15/01/2026 Lacre Água: 9618016
Leitura Anterior: 11/11/2025 Próxima Leitura: 12/01/2026 Lacre Esgoto: 749215

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 10/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	112	112	112	112	112
Em conformidade	112	112	112	112	112

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	328,43	DEZ/2024	25	20
ESGOTO	222,66	JAN/2025	19	15
MULTA DE 2%	1/1 8,42	FEV/2025	21	16
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 1,81	MAR/2025	20	16
		ABR/2025	19	15
		MAI/2025	22	17
		JUN/2025	20	16
		JUL/2025	14	11
		AGO/2025	13	10
		SET/2025	11	8
		OUT/2025	16	12
		NOV/2025	23	18

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	5,38
COFINS	26,83

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	561,32
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	561,32

MÊS/ANO
12/2025

VENCIMENTO
15/01/2026

TOTAL A PAGAR (R\$)
561,32

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0001988662 Mês/Ano: 12/2025
Vencimento: 15/01/2026 Total(R\$): 561,32
82630000005-4 61320009400-1 00198866201-9 01009531015-6



EMIÇÃO: GESSE 15/01/2026 11:19:27

**Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site
www.cagece.com.br

 Siga no Twitter
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E. Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E. Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h** e **13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente



Central de Atendimento
0800 275 0195



155
SOMOS AQUI



consentimento.gov.br
Causa Ecológica
Resíduos Sólidos



Autenticação mecânica agente arrecador





Nº de Inscrição:

0001988662

DADOS DO CLIENTE

ANTONIO ANDSON DO NASCIMENTO MELO
RUA 8 B CJ INDUSTRIAL, 27, DISTRITO INDUSTRIAL
MARACANAÚ - CEP: 61.925-170
Codificação: 146.047.00.044.00.00173.0000.7
Padrão do imóvel: BÁSICO

PAGUE COM PIX



ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N638545	1034	1065	31	18

DATAS

Leitura Atual: 12/01/2026 Emissão: 15/01/2026 Lacre Água: 9618016
Leitura Anterior: 11/12/2025 Próxima Leitura: 11/02/2026 Lacre Esgoto: 749215

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	112	112	112	112	112
Em conformidade	112	111	109	112	112

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	298,21	JAN/2025	19	15
ESGOTO	192,44	FEV/2025	21	16
		MAR/2025	20	16
		ABR/2025	19	15
		MAI/2025	22	17
		JUN/2025	20	16
		JUL/2025	14	11
		AGO/2025	13	10
		SET/2025	11	8
		OUT/2025	16	12
		NOV/2025	23	18
		DEZ/2025	33	26

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	4,71
COFINS	23,45

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	490,65
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	490,65

MÊS/ANO
01/2026VENCIMENTO
02/02/2026TOTAL A PAGAR (R\$)
490,65

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0001988662 Mês/Ano: 01/2026
Vencimento: 02/02/2026 Total(R\$): 490,65
82690000004-1 90650009800-7 00198866201-9 01009631015-5



EMIÇÃO: GESSE 15/01/2026 11:18:45

**Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site
www.cagece.com.br

 Siga no Twitter
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E. Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E. Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h** e **13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente



Central de Atendimento
0800 275 0195



155
SOMOS 155



consentimento.gov.br
Causa: E-Recuperação
Resolução 155/2012



Autenticação mecânica agente arrecador



 Companhia de Água e Esgoto do Ceará	Número do Atendimento 209816074	Data 29/12/2025 14:03
--	--	---------------------------------

Solicitante	Atendente	Matrícula	Loja/Unidade
ANTONIO ANDSON DO NASCIMENTO MELO	IVINA SOUZA	2175118	GEREM-COR

Nº Solicitação	Nome do serviço	Inscrição imóvel	Logradouro			Carro	Unidade destino
		Início atendimento	Prazo execução	Valor (R\$)	Desconto (R\$) Negociação		
119628328	021 - VERIFICACAO DE CONSUMO MEDIDO	1988662 29/12/2025 14:05	RUA 8 B CJ INDUSTRIAL, 27DISTRITO INDUSTRIAL - MARACANAU / CE - CEP:61.925-170 06/01/2026	8,80	0,00 1 X R\$ 8,80 (ÚLT. PARC. R\$ 8,80)		UN-MTS
119628615	357 - TRIAGEM DECON/PROCON/JUIZADO	1988662 29/12/2025 14:09	RUA 8 B CJ INDUSTRIAL, 27DISTRITO INDUSTRIAL - MARACANAU / CE - CEP:61.925-170 28/01/2026	0,00	0,00 -		GEREM

Data da 29/12/2025 14:09:50

Página 1 de 1

OBS: Se for considerada improcedente a reclamação, o Serviço será cobrado na próxima fatura.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Tel: 0800-275 0195