

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA DA CIDADANIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO

Francisca Alves de Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

AMERICAN BANK NOTE CO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

99002158298

DATA DE

EXPEDIÇÃO

2/9/1999

NOME

FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO

FRANCISCO ANICETO DIAS E IZABEL
DA CUNHA OLIVEIRA

NATURALIDADE

SANTA QUITERIA-CE

DATA DE NASCIMENTO

10/10/1950

DOC ORIGEM

CERT. NASC. 395 L B. 04 F

84VE85 SANTA QUITERIA/CE

CPF

31344313353 ID. ANT. 61310683

FORTALEZA-CE

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

AMERICAN BANK NOTE CO.



Nº de Inscrição:

0001991922

DADOS DO CLIENTE

FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA
AV EDSON MAGALHAES, 9, A, DISTRITO INDUSTRIAL
MARACANAU - CEP: 61.925-315
Codificação: 146.047.00.049.00.00235.0000.0
Padrão do imóvel: BÁSICO

PAGUE COM PIX



ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A22AA0495697	430	451	21	25

DATAS

Leitura Atual: 11/09/2025 Emissão: 01/10/2025 Lacre Água: 6951066
Leitura Anterior: 12/08/2025 Próxima Leitura: 11/10/2025 Lacre Esgoto: 0

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	116	115	115	116	116
Em conformidade	116	115	115	115	115

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	134,07	SET/2024	10	12
ESGOTO	134,07	OUT/2024	8	12
MULTA DE 2%	2,64	NOV/2024	9	12
JUROS DE 0,033% AO DIA	1,02	DEZ/2024	19	19
		JAN/2025	16	16
		FEV/2025	12	12
		MAR/2025	12	12
		ABR/2025	12	12
		MAI/2025	13	13
		JUN/2025	14	14
		JUL/2025	13	13
		AGO/2025	28	22

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,60
COFINS	12,99

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	271,80
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	271,80

MÊS/ANO
09/2025

VENCIMENTO
02/10/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)
271,80

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos debito de R\$ 1.221,04. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE


Inscrição: 0001991922 Mês/Ano: 09/2025
Vencimento: 02/10/2025 Total(R\$): 271,80
82660000002-8 71800009900-9 00199192201-2 03010831025-8



EMIÇÃO : LOJA GEREM-COR 01/10/2025 11:42:26

**Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site
www.cagece.com.br

 Siga no Twitter
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E. Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E. Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h** e **13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente



ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Tribanco. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Central de Atendimento
0800 275 0195



155
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente



Comunidade
Cagece



Autenticação mecânica agente arrecador





Nº de Inscrição:

0001991922

DADOS DO CLIENTE

FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA
AV EDSON MAGALHAES, 9, A, DISTRITO INDUSTRIAL
MARACANAU - CEP: 61.925-315
Codificação: 146.047.00.049.00.00235.0000.0
Padrão do imóvel: BÁSICO

PAGUE COM PIX



ECONOMIAS

Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial...: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A22AA0495697	340	430	90	12

DATAS

Leitura Atual: 12/08/2025 Emissão: 01/10/2025 Lacre Água: 6951066
Leitura Anterior: 12/07/2025 Próxima Leitura: 11/09/2025 Lacre Esgoto: 0

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 06/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	116	116	116	116	116
Em conformidade	116	116	116	116	116

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	230,46	AGO/2024	10	12
ESGOTO	147,84	SET/2024	10	12
MULTA DE 2%	2,94	OUT/2024	8	12
JUROS DE 0,033% AO DIA	1,30	NOV/2024	9	12
DIF.ACUMUL.LEITURA REAL	838,50	DEZ/2024	19	19
ATENDIMENTO(S): [204657684]		JAN/2025	16	16
		FEV/2025	12	12
		MAR/2025	12	12
		ABR/2025	12	12
		MAI/2025	13	13
		JUN/2025	14	14
		JUL/2025	13	13

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	11,72
COFINS	58,36

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	1.221,04
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.221,04

MÊS/ANO
08/2025

VENCIMENTO
04/09/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.221,04

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos debito de R\$ 148,92. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0001991922 Mês/Ano: 08/2025
Vencimento: 04/09/2025 Total(R\$): 1.221,04
82670000012-6 21040009500-1 00199192201-2 03010731025-9



EMIÇÃO : LOJA GEREM-COR 01/10/2025 11:42:26

**Olá, eu sou a Gesse,
a assistente virtual
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site
www.cagece.com.br

 Siga no Twitter
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn
Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E. Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

E. Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h** e **13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente



ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Tribanco. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Autenticação mecânica agente arrecador

