

Nº de Inscrição:

0036471143

PAGUE COM PIX



## DADOS DO CLIENTE

FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS  
RUA BAHIA, 427, B, PAU SERRADO  
MARACANAÚ - CEP: 61.945-090  
Codificação: 146.010.00.007.00.00118.0000.8  
Padrão do imóvel: ALTO

<b>ECONOMIAS</b>	Residencial: 001	Industrial: 000
	Comercial.: 000	Pública...: 000

## INFORMAÇÕES SOBRE MEDAÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m <sup>3</sup> )	Média Semestral (m <sup>3</sup> )
AGUA	A16F126833	27	102	75	6

## DATAS

Leitura Atual: 20/11/2025 Emissão: 11/12/2025 Lacre Água: 10939075  
Leitura Anterior: 21/10/2025 Próxima Leitura: 20/12/2025 Lacre Esgoto:

## QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	118	118	118	118	118
Em conformidade	118	118	117	118	118

## DESCRIPÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
MULTA DE 2%	1/1	Mês/Ano	Água (m <sup>3</sup> )	Esgoto (m <sup>3</sup> )
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1	NOV/2024	5	0
DIF.ACUMUL.LEITURA REAL	1/1	DEZ/2024	7	0
ATENDIMENTO(S): [208375442]	383,40	JAN/2025	6	0
		FEV/2025	4	0
		MAR/2025	6	0
		ABR/2025	7	0
		MAI/2025	6	0
		JUN/2025	6	0
		JUL/2025	7	0
		AGO/2025	6	0
		SET/2025	6	0
		OUT/2025	6	0

## TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	5,77	VALOR DO SERVIÇO	601,33
COFINS	28,74	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00

## SUBSÍDIO

VALOR TOTAL A PAGAR	601,33
---------------------	--------

MÊS/ANO  
11/2025VENCIMENTO  
08/12/2025TOTAL A PAGAR (R\$)  
601,33

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos débito de R\$ 63,43. Caso pago, desconsiderar.  
RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

## AVISOS



## DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0036471143

Mês/Ano: 11/2025

Vencimento: 08/12/2025

Total(R\$): 601,33

82600000006-5 01330009700-6 03647114301-0 01014631025-4



**Olá, eu sou a Gesse,  
a assistente virtual  
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site  
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site  
[www.cagece.com.br](http://www.cagece.com.br)

 Siga no Twitter  
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook  
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram  
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn  
Companhia de Água  
e Esgoto do Ceará - Cagece

#### QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E.Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

**Turbidez:** Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

**pH:** Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

**Cor:** Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

**Cloro:** Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

**Coliformes totais (CT):** Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

**E.Coli:** Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

**É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece,  
conforme resoluções das Agências Reguladoras.**

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**,  
nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site [www.cagece.com.br](http://www.cagece.com.br) ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h e 13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: [www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br)

**ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos  
Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**.

Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Autenticação mecânica cliente

**ONDE PAGAR SUA FATURA**

  
Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**

  
Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**

  
155  
Central de Atendimento

  
consumidor 2018  
É seu. É Nós. Parte do seu dia a dia.

**Bancos:** BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Tribanco. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.

  
Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**

Autenticação mecânica agente arrecadador

  
Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**



PAGUE COM PIX



## DADOS DO CLIENTE

FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS  
RUA BAHIA, 427, B, PAU SERRADO  
MARACANAÚ - CEP: 61.945-090  
Codificação: 146.010.00.007.00.00118.0000.8  
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS	Residencial: 001	Industrial: 000
	Comercial.: 000	Pública...: 000

## INFORMAÇÕES SOBRE MEDAÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A16F126833	21	0	6	6

## DATAS

Leitura Atual: 21/10/2025 Emissão: 11/12/2025 Lacre Água: 10237541  
Leitura Anterior: 20/09/2025 Próxima Leitura: 20/11/2025 Lacre Esgoto:

## QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 08/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	110	110	110	110	110
Analisadas	115	115	115	115	115
Em conformidade	115	113	114	115	115

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
MULTA DE 2%	1/1	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,49	OUT/2024	5	0
		NOV/2024	5	0
		DEZ/2024	7	0
		JAN/2025	6	0
		FEV/2025	4	0
		MAR/2025	6	0
		ABR/2025	7	0
		MAI/2025	6	0
		JUN/2025	6	0
		JUL/2025	7	0
		AGO/2025	6	0
		SET/2025	6	0

## TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,60	VALOR DO SERVIÇO	64,63
COFINS	3,03	VALOR DO SUBSÍDIO	1,20
		VALOR TOTAL A PAGAR	63,43

MÊS/ANO 10/2025	VENCIMENTO 07/11/2025	TOTAL A PAGAR (R\$) 63,43
--------------------	--------------------------	------------------------------

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos débito de R\$ 62,17. Caso pago, desconsiderar.  
Consumo cobrado pela média de 6 m3.  
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE


## AVISOS

## AVISO DE CORTE / NEGATIVACAO / PROTESTO

Consta em nossos registros, débito de 001 faturas no valor total de R\$ R\$ 62,17 (Mais antiga:09/2025; mais recente 09/2025) referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água poderá ser cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções nº 130/2010 da Arce e 02/2006 da Acfor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

## DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0036471143 Mês/Ano: 10/2025  
Vencimento: 07/11/2025 Total(R\$): 63,43  
82640000000-4 63430009600-1 03647114301-0 01014331025-7



**Olá, eu sou a Gesse,  
a assistente virtual  
da Cagece.**

**Fale comigo pelo site  
ou pelo Cagece App.**



 Acesse o site  
[www.cagece.com.br](http://www.cagece.com.br)

 Siga no Twitter  
[@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)

 Curta no Facebook  
[/cageceoficial](https://facebook.com/cageceoficial)

 Siga no Instagram  
[@oficialcagece](https://instagram.com/oficialcagece)

 Siga no LinkedIn  
Companhia de Água  
e Esgoto do Ceará - Cagece

#### QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura com os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	E.Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

**Turbidez:** Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

**PH:** Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

**Cor:** Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

**Cloro:** Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

**Coliformes totais (CT):** Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

**E.Coli:** Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

**É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece,  
conforme resoluções das Agências Reguladoras.**

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**,  
nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site [www.cagece.com.br](http://www.cagece.com.br) ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h e 13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: [www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br)

**ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos  
Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**.

Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Autenticação mecânica cliente

**ONDE PAGAR SUA FATURA**

  
Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**

  
Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**

  
155  
Central de Atendimento

  
consumidor 2018  
É seu. É Nós. Parte do seu dia a dia.

**Bancos:** BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Tribanco. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.

  
Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**

Autenticação mecânica agente arrecadador

  
Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**

Cagece  
APP

