

## URA DE MARA

### GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ - CEARÁ

### COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON MARACANAU

### DADOS DO ATENDIMENTO

Número do Acompanhamento: 25.01.0564.001.00029-3

Data/Hora de Abertura: 13/01/2025 às 12:13:41

Credenciada: Procon Municipal de Maracanaú - CE

Posto de Atendimento: Procon Municipal de Maracanaú - CE

**l'écnico do Atendimento:** LUCAS RODRIGUES FREIRE

Origem do Atendimento: Presencial

DADOS DO CONSUMIDOR

Nome do Consumidor: PAULO WESLEY BARBOSA PAIVA

CPF do Consumidor: 051.067.713-40

DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES)

Nome Fantasia

Razão Social

CNPJ/CPF

Número de Atendimento

Enel Distribuição Ceará (Coelce) ENEL

DISTRIBUIÇÃO CEARÁ (COELCE)

07.047.251/0001-70

25.01.0564.001.00029-301

## JADOS DA RECLAMAÇÃO

Como Comprou/Contratou: Loja física

Área: Água, Energia, Gás

Assunto: Energia Elétrica

Problema: Renegociação / parcelamento de dívida

Relato:

O consumidor afirma que reside sozinho e que trabalha viajando. No dia 11/07/2024 a enel foi até sua residência e realizou a troca do medidor, sem o consentimento do consumidor, que estava viajando na época. Após a troca do medidor, o consumidor continuou recebendo suas faturas com o valor do consumo normal, mas posteriormente tomou conhecimento que foi multado por duas vezes pela Enel, alegando violação no medidor, gerando a multa no valor de R\$ 634,18 (seiscentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) e R\$ 238,74 (duzentos e trinta e oito reais e





# PROCON MARACANAÚ GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ – CEARÁ PROCOCOPRDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MARACANAÚ COLOGORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MARACANAÚ

Boletim de Ocorrência (Nº 132 - 194 / 2025), posteriormente, compareceu na sede deste órgão para solucionar o seu problema de forma pacífica e eficaz.

Pedido: Diante exposto requer o consumidor que seja reanalisado e retirado o valor referente a multa.

**TRATATIVAS** 

13/01/2025 - Audiência

Situação: Aberta